

АКТ ПЕРЕПЛОМБУВАННЯ (Resealing Act)

1. STRUCTURE OVERVIEW (Full Document)

```
UAECMR_ACT
|-- ACT
| |-- ExchangedDocumentContext
| | |-- SpecifiedTransactionID
| | |-- BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter
| | `-- GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter
| |-- ExchangedDocument
| | |-- ID
| | |-- IssueDateTime
| | |-- IssueLogisticsLocation
| | | |-- Name
| | | `-- Description
| | `-- Remarks
| `-- ResealingActPayload
| |-- PreviousAdministrativeReferencedDocument
| | |-- TypeCode
| | |-- ID
| | `-- FormattedIssueDateTime
| |-- ConsignorTradeParty [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID="ЄДРПОУ")
| | |-- Name
| | `-- RoleCode (CZ)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| | |-- ID (UNZR)
| | `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- CarrierTradeParty [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID="ЄДРПОУ")
| | |-- Name
| | `-- RoleCode (CA)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| | |-- ID (UNZR)
| | `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- CustomerTradeParty [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID="ЄДРПОУ")
| | |-- Name
| | |-- RoleCode (OB)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| | |-- ID (UNZR)
| | `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- ExpeditorTradeParty [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID="ЄДРПОУ")
```

```

|-- Name
|-- RoleCode (FW)
|-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
|-- ID (UNZR)
|-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
-- OriginalUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TRUCK)
|-- ID
|-- AffixedLogisticsSeal.ID
|-- ApplicableNote (BRAND)
|-- ApplicableNote (MODEL)
-- OriginalUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE) [optional]
|-- CharacteristicCode
|-- ID
|-- AffixedLogisticsSeal.ID
|-- ApplicableNote (BRAND)
|-- ApplicableNote (MODEL)
-- ResealedUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TRUCK)
|-- ID
|-- AffixedLogisticsSeal.ID
|-- ApplicableNote (BRAND)
|-- ApplicableNote (MODEL)
-- ResealedUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE) [optional]
|-- CharacteristicCode
|-- ID
|-- AffixedLogisticsSeal.ID
|-- ApplicableNote (BRAND)
|-- ApplicableNote (MODEL)
-- ConsignorNotes
-- CarrierNotes (optional)
-- CustomerNotes (optional)
-- ExpeditorNotes (optional)
-- UaSignatureStorage
|-- VisualReferencedDocument
|-- TypeCode
|-- Remarks
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=CZ) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=CA) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=DR) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=OB) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=FW) [optional]

```

2. FULL TAG SPECIFICATION

Розгорнути все

Згорнути все

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
▼ I	ACT					
▼ 1	ExchangedDocumentContext	Технічні дані				
1.1	SpecifiedTransactionID	string	версія документа		mandatory	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter.ID	string	код документа		mandatory	
1.3	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter.ID	unsignedByte	підтип документа		mandatory	Акт перепломбування
▼ 2	ExchangedDocument	Реквізити Акта				
2.1	ID	string	Номер документа		mandatory	номер Акта
2.2	IssueDateTime	datetime	Дата і час складання документа	yyyy:mm:dd hh:mm:ss	mandatory	дата Акта
▼ 2.3	IssueLogisticsLocation	complex	Місце складання		mandatory	Блок з найменуванням та описом (адресою) місця складання Акта
2.3.1	Name	string	Найменування місця складання		mandatory	Найменування місця складання Акта
2.3.2	Description	string	Опис (адреса) місця складання		mandatory	Адреса місця складання Акта
2.4	Remarks	string	Інші примітки		optional	
▼ 3	ResealingActPayload	Інформація про Акт				
▼ 3.1	PreviousAdministrativeReferencedDocument	Інформація про е-TTH, для якої складається акт				
3.1.1	TypeCode	string	Тип документа	TTH 730	mandatory	довідник кодів документів
3.1.2	ID	string	Номер документа-підстави (ТТН)		mandatory	тільки для читання (Має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН)
3.1.3	FormattedIssueDateTime	datetime	Дата документа-підстави (ТТН)	yyyy:mm:dd hh:mm:ss	mandatory	тільки для читання (Має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН)
▼ 3.2	ConsignorTradeParty	Вантажовідправник			optional	
3.2.1	ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ")	string	Ідентифікаційний код Вантажовідправника		mandatory	тільки для читання
3.2.2	Name	string	Повне найменування Вантажовідправника		mandatory	тільки для читання
3.2.3	RoleCode	string	Роль учасника	вантажовідправник CZ	mandatory	тільки для читання
▼ 3.2.4	SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Вантажовідправника		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.2.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Вантажовідправника	XXXXXXXX-XXXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.2.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.3	CarrierTradeParty	Перевізник			optional	
3.3.1	ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ")	string	Ідентифікаційний код Перевізника		mandatory	тільки для читання
3.3.2	Name	string	Повне найменування Перевізника		mandatory	тільки для читання
3.3.3	RoleCode	string	Роль учасника	перевізник CA	mandatory	тільки для читання

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
▼ 3.3.4	SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Перевізника		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.3.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Перевізника	XXXXXXXX-XXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.3.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.4	CustomerTradeParty	Замовник			optional	
3.4.1	ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ")	string	Ідентифікаційний код Замовника		mandatory	тільки для читання
3.4.2	Name	string	Повне найменування Замовника		mandatory	тільки для читання
3.4.3	RoleCode	string	Роль учасника	замовник OB	mandatory	тільки для читання
▼ 3.4.4	SpecifiedGovernmentRegistration (TypeCode=TRADEPARTY_UNZR)	complex	УНЗР Замовника		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.4.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Замовника	XXXXXXXX-XXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.4.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.5	ExpeditorTradeParty	Експедитор			optional	
3.5.1	ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ")	string	Ідентифікаційний код Експедитора		mandatory	тільки для читання
3.5.2	Name	string	Повне найменування Експедитора		mandatory	тільки для читання
3.5.3	RoleCode	string	Роль учасника	експедитор FW	mandatory	тільки для читання
▼ 3.5.4	SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Експедитора		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.5.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Експедитора	XXXXXXXX-XXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.5.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.6	OriginalUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TRUCK)	Автомобіль, з якого знімається пломба				
3.6.1	ID	string	Реєстраційний номер автомобіля		mandatory	тільки для читання
3.6.2	AffixedLogisticsSeal.ID	string	Номер пломби (автомобіль)		mandatory	тільки для читання
3.6.3	ApplicableNote (BRAND)	string	Марка автомобіля		mandatory	тільки для читання
3.6.4	ApplicableNote (MODEL)	string	Модель автомобіля		mandatory	тільки для читання
▼ 3.7	OriginalUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	Причіп/напівпричіп, з якого знімається пломба			optional	
3.7.1	CharacteristicCode	string	Тип причіп/напівпричіп	Причіп 14 / Напівпричіп 17	mandatory	тільки для читання
3.7.2	ID	string	Реєстраційний номер причіп/напівпричіп		mandatory	тільки для читання
3.7.3	AffixedLogisticsSeal.ID	string	Номер пломби (причіп/напівпричіп)		mandatory	тільки для читання
3.7.4	ApplicableNote (BRAND)	string	Марка причіп/напівпричіп		mandatory	тільки для читання

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)	
3.7.5	ApplicableNote (MODEL)	string	Модель причіп/напівпричіп		mandatory	тільки для читання	
▼ 3.8	ResealedUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TRUCK)	Автомобіль, на якому встановлюється нова пломба					
3.8.1	ID	string	Реєстраційний номер автомобіля		mandatory	тільки для читання	
3.8.2	AffixedLogisticsSeal.ID	string	Номер нової пломби (автомобіль)		mandatory	відбиток пломби, якою проводилося пломбування автомобіля	
3.8.3	ApplicableNote (BRAND)	string	Марка автомобіля		mandatory	тільки для читання	
3.8.4	ApplicableNote (MODEL)	string	Модель автомобіля		mandatory	тільки для читання	
▼ 3.9	ResealedUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	Причіп/напівпричіп, на якому встановлюється нова пломба			optional		
3.9.1	CharacteristicCode	string	Тип причіп/напівпричіп	Причіп 14 / Напівпричіп 17	mandatory	тільки для читання	
3.9.2	ID	string	Реєстраційний номер причіп/ напівпричіп		mandatory	тільки для читання	
3.9.3	AffixedLogisticsSeal.ID	string	Номер нової пломби (причіп/ напівпричіп)		mandatory	відбиток пломби, якою проводилося пломбування причіпа/ напівпричіпа	
3.9.4	ApplicableNote (BRAND)	string	Марка причіп/напівпричіп		mandatory	тільки для читання	
3.9.5	ApplicableNote (MODEL)	string	Модель причіп/напівпричіп		mandatory	тільки для читання	
3.10	ConsignorNotes	string	Опис причин складання акта (вантажовідправник)		mandatory	Короткий або повний опис причин складання Акта (заповнюється вантажовідправником)	
3.11	CarrierNotes	string	Особливі відмітки (перевізник)		optional	Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (заповнюється перевізником)	
3.12	ExpeditorNotes	string	Особливі відмітки (експедитор)		optional	Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (заповнюється експедитором)	
▼ II	UaSignatureStorage.Signature (Підписи)						
R1	STRUCTURAL RULE: Акт потребує щонайменше двох підписів . Порядок підписання бізнес обирає самостійно.						
▼ 1	VisualReferencedDocument						
1.1	TypeCode	string	Тип	акт 916	mandatory	довідник кодів документів	
1.2	Remarks	string	Графічне зображення е-ТТН		optional	base64 графічного відображення акта	
▼ 2	Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)	ЕП Вантажовідправника			optional		
2.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	вантажовідправник CZ	mandatory	вантажовідправник	
2.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису р7s	
2.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи вантажовідправника)	
2.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи вантажовідправника)	
2.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи вантажовідправника)	
▼ 3	Signature (SigningPartyRoleCode=CA)	ЕП Перевізника			optional		
3.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	перевізник CA	mandatory	перевізник	
3.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису р7s	
3.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи перевізника)	

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
3.5	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи перевізника)
3.6	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи перевізника)
▼ 4	Signature (SigningPartyRoleCode=DR)	ЕП водія			optional	
4.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	водій DR	mandatory	водій
4.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису р7s
4.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (водія)
4.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (водія)
4.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (водія)
▼ 5	Signature (SigningPartyRoleCode=OB)	ЕП Замовника			optional	
5.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	замовник OB	mandatory	замовник
5.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису р7s
5.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи замовника)
5.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи замовника)
5.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи замовника)
▼ 6	Signature (SigningPartyRoleCode=FW)	ЕП відповідальної особи Експедитора			optional	
6.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	експедитор FW	mandatory	експедитор
6.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису р7s
6.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи експедитора)
6.5	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи експедитора)
6.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи експедитора)