

# АКТ РОЗБІЖНОСТЕЙ ПРО ВАНТАЖ (Disagreement Act)

## 1. STRUCTURE OVERVIEW (Full Document)

```
UAECMR_ACT
|-- ACT
| |-- ExchangedDocumentContext
| | |-- SpecifiedTransactionID
| | |-- BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter
| | `-- GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter
| |-- ExchangedDocument
| | |-- ID
| | |-- IssueDateTime
| | |-- IssueLogisticsLocation
| | | |-- Name
| | | `-- Description
| | `-- Remarks
| `-- DisagreementActPayload
| |-- PreviousAdministrativeReferencedDocument
| | |-- TypeCode
| | |-- ID
| | `-- FormattedIssueDateTime
| |-- ConsigneeTradeParty [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID="ЄДРПОУ")
| | |-- Name
| | |-- RoleCode (CN)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| | | |-- ID (UNZR)
| | | `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- CarrierTradeParty [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID="ЄДРПОУ")
| | |-- Name
| | |-- RoleCode (CA)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| | | |-- ID (UNZR)
| | | `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- ConsignorTradeParty [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID="ЄДРПОУ")
| | |-- Name
| | |-- RoleCode (CZ)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| | | |-- ID (UNZR)
| | | `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- DisagreementSubjectSupplyChainConsignmentItem (optional, repeatable)
| | |-- SequenceNumeric
```

```

|-- NatureIdentificationTransportCargo.Identification
|-- TransportLogisticsPackageType
|-- DisagreementItemQuantity (optional)
| |-- OriginalItemQuantity
| |-- ActualItemQuantity
| `-- DeltaItemQuantity
|   |-- Quantity
|   `-- Explanation (optional)
|-- DisagreementGrossWeightMeasure (optional)
| |-- OriginalGrossWeightMeasure
| |-- ActualGrossWeightMeasure
| `-- DeltaGrossWeightMeasure
|   |-- Measure
|   `-- Explanation (optional)
|-- DisagreementInvoiceAmount (optional)
| |-- OriginalInvoiceAmount
| |-- ActualInvoiceAmount
| `-- DeltaInvoiceAmount
|   |-- Amount
|   `-- Explanation (optional)
|-- DisagreementOtherNotes (optional)
|-- DisagreementSubjectSupplyChainConsignmentSummary (optional)
| |-- OriginalGrossWeightMeasure
| |-- DeltaGrossWeightMeasure
| |-- OriginalInvoiceAmount
| `-- DeltaInvoiceAmount
|-- QualityCharacteristicsDisagreement (optional)
| |-- AffixedLogisticsSeal.ID (optional)
| |-- AffixedLogisticsSealNotes (optional)
| |-- ApplicableTransportSettingTemperature.Min+Max (optional)
| |-- ApplicableTransportSettingTemperatureNotes (optional)
| |-- PackagingDamageDisagreementNotes (optional)
| `-- OtherDisagreementNotes (optional)
|-- ConsigneeNotes
|-- ClaimNotes
|-- CarrierNotes (optional)
-- UaSignatureStorage
| |-- VisualReferencedDocument
| | |-- TypeCode
| | `-- Remarks
| |-- Signature (SigningPartyRoleCode=CN) [optional]
| |-- Signature (SigningPartyRoleCode=CA) [optional]
| `-- Signature (SigningPartyRoleCode=CZ) [optional]

```

## 2. FULL TAG SPECIFICATION

Розгорнути все

Згорнути все

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
▼ I	<b>ACT</b>					
▼ 1	<b>ExchangedDocumentContext</b>	<b>Технічні дані</b>				
1.1	SpecifiedTransactionID	string	версія документа		<b>mandatory</b>	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter.ID	string	код документа		<b>mandatory</b>	
1.3	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter.ID	unsignedByte	підтип документа		<b>mandatory</b>	Акт розбіжностей про вантаж
▼ 2	<b>ExchangedDocument</b>	<b>Реквізити Акта</b>				
2.1	ID	string	Номер документа		<b>mandatory</b>	номер Акта
2.2	IssueDateTime	datetime	Дата і час складання документа	yyyy:mm:dd hh:mm:ss	<b>mandatory</b>	дата Акта
▼ 2.3	<b>IssueLogisticsLocation</b>	<b>complex</b>	<b>Місце складання</b>		<b>mandatory</b>	<b>Блок з найменуванням та описом (адресою) місця складання Акта</b>
2.3.1	Name	string	Найменування місця складання		<b>mandatory</b>	Найменування місця складання Акта
2.3.2	Description	string	Опис (адреса) місця складання		<b>mandatory</b>	Адреса місця складання Акта
2.4	Remarks	string	Інші примітки		optional	
▼ 3	<b>DisagreementActPayload</b>	<b>Інформація про Акт</b>				
▼ 3.1	<b>PreviousAdministrativeReferencedDocument</b>	<b>Інформація про е-TTH, для якої складається акт</b>				
3.1.1	TypeCode	string	Тип документа	TTH 730	<b>mandatory</b>	довідник кодів документів
3.1.2	ID	string	Номер документа-підстави (ТТН)		<b>mandatory</b>	тільки для читання (Має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН)
3.1.3	FormattedIssueDateTime	datetime	Дата документа-підстави (ТТН)	yyyy:mm:dd hh:mm:ss	<b>mandatory</b>	тільки для читання (Має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН)
▼ 3.2	<b>ConsigneeTradeParty</b>	<b>Вантажоодержувач</b>			<b>optional</b>	
3.2.1	ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ")	string	Ідентифікаційний код Вантажоодержувача		<b>mandatory</b>	тільки для читання
3.2.2	Name	string	Повне найменування Вантажоодержувача		<b>mandatory</b>	тільки для читання
3.2.3	RoleCode	string	Роль учасника	вантажодержувач CN	<b>mandatory</b>	тільки для читання
▼ 3.2.4	<b>SpecifiedGovernmentRegistration (TypeCode=TRADEPARTY_UNZR)</b>	<b>complex</b>	<b>УНЗР Вантажоодержувача</b>		<b>optional</b>	<b>Блок заповнюється за наявності УНЗР</b>
3.2.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Вантажоодержувача	XXXXXXXX-XXXXX	<b>mandatory</b>	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.2.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	<b>mandatory</b>	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.3	<b>CarrierTradeParty</b>	<b>Перевізник</b>			<b>optional</b>	
3.3.1	ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ")	string	Ідентифікаційний код Перевізника		<b>mandatory</b>	тільки для читання
3.3.2	Name	string	Повне найменування Перевізника		<b>mandatory</b>	тільки для читання
3.3.3	RoleCode	string	Роль учасника	перевізник CA	<b>mandatory</b>	тільки для читання

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
▼ 3.3.4	SpecifiedGovernmentRegistration (TypeCode=TRADEPARTY_UNZR)	complex	УНЗР Перевізника		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.3.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Перевізника	XXXXXXXX-XXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.3.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.4	ConsignorTradeParty	Вантажовідправник			optional	
3.4.1	ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ")	string	Ідентифікаційний код Вантажовідправника		mandatory	тільки для читання
3.4.2	Name	string	Повне найменування Вантажовідправника		mandatory	тільки для читання
3.4.3	RoleCode	string	Роль учасника	вантажовідправник CZ	mandatory	тільки для читання
▼ 3.4.4	SpecifiedGovernmentRegistration (TypeCode=TRADEPARTY_UNZR)	complex	УНЗР Вантажовідправника		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.4.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Вантажовідправника	XXXXXXXX-XXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.4.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.5	DisagreementSubjectSupplyChainConsignmentItem	Розбіжності щодо кількісних характеристик вантажу (повторюваний блок)			optional	заповнюється порядково відповідно до таблиці інформації про вантаж в е-ТТН
3.5.1	SequenceNumeric	int	Порядковий номер		mandatory	порядковий номер рядка в таблиці
3.5.2	NatureIdentificationTransportCargo.Identification	string	Найменування вантажу (номер контейнера) за ТТН		mandatory	тільки для читання (інформаційно)
3.5.3	TransportLogisticsPackageType	string	Одиниця виміру		mandatory	тільки для читання (інформаційно)
▼ 3.5.4	DisagreementItemQuantity	Кількість місць			optional	Відхилення за кількістю місць
3.5.4.1	OriginalItemQuantity	decimal	Кількість місць за ТТН		mandatory	тільки для читання (інформаційно)
3.5.4.2	ActualItemQuantity	decimal	Кількість місць фактична		mandatory	фактична кількість місць за кожним найменуванням вантажу
▼ 3.5.4.3	DeltaItemQuantity	complex	Відхилення		mandatory	
3.5.4.3.1	DeltaItemQuantity.Quantity	decimal	Кількість місць відхилення		mandatory	різниця між фактом та даними з ТТН — розраховується системою автоматично і тільки для тих даних, за якими вказано фактичне значення
3.5.4.3.2	DeltaItemQuantity.Explanation	string	Причина відхилення		optional	причина відхилення за кількістю місць (недостача/надлишок, бій тощо)
▼ 3.5.5	DisagreementGrossWeightMeasure	Маса брутто, кг			optional	Відхилення за масою брутто
3.5.5.1	OriginalGrossWeightMeasure	decimal	Маса брутто за ТТН	0,1	mandatory	тільки для читання (інформаційно)
3.5.5.2	ActualGrossWeightMeasure	decimal	Маса брутто фактична	0,1	mandatory	фактична маса вантажу за кожним найменуванням вантажу
▼ 3.5.5.3	DeltaGrossWeightMeasure	complex	Відхилення		mandatory	
3.5.5.3.1	DeltaGrossWeightMeasure.Measure	decimal	Маса брутто відхилення	0,1	mandatory	різниця між фактом та даними з ТТН, розраховується системою автоматично і тільки для тих даних, за якими вказано фактичне значення
3.5.5.3.2	DeltaGrossWeightMeasure.Explanation	string	Причина відхилення		optional	причина відхилення за масою (недостача/надлишок тощо)
▼ 3.5.6	DisagreementInvoiceAmount	Загальна сума з ПДВ, грн			optional	Відхилення за сумою

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)	
3.5.6.1	OriginalInvoiceAmount	decimal	Загальна сума з ПДВ за ТТН	0,01	<b>mandatory</b>	тільки для читання (інформаційно)	
3.5.6.2	ActualInvoiceAmount	decimal	Загальна сума з ПДВ фактична	0,01	<b>mandatory</b>	загальна сума з ПДВ за кожним найменуванням вантажу	
▼ 3.5.6.3	DeltaInvoiceAmount	complex	Відхилення		<b>mandatory</b>		
3.5.6.3.1	DeltaInvoiceAmount.Amount	decimal	Загальна сума з ПДВ відхилення	0,01	<b>mandatory</b>	різниця між фактом та даними з ТТН, розраховується системою автоматично і тільки для тих даних, за якими вказано фактичне значення	
3.5.6.3.2	DeltaInvoiceAmount.Explanation	string	Причина відхилення		optional	причина відхилення за сумою	
3.5.7	DisagreementOtherNotes	string	Інші зауваження		optional	коментарі щодо виявлених розбіжностей по кожному рядку (найменуванню вантажу)	
▼ 3.6	DisagreementSubjectSupplyChainConsignmentSummary	Розбіжності щодо кількісних характеристик вантажу (сумарні показники)			optional		
3.6.1	OriginalGrossWeightMeasure	decimal	Разом маса брутто за ТТН, кг	0,1	<b>mandatory</b>	сума за полями "Маса брутто за ТТН", розрахунок відбувається автоматично	
3.6.2	DeltaGrossWeightMeasure	decimal	Разом маса брутто відхилення, кг	0,1	<b>mandatory</b>	сума за полями "Маса брутто відхилення", розрахунок відбувається автоматично	
3.6.3	OriginalInvoiceAmount	decimal	Разом загальна сума з ПДВ за ТТН, грн	0,01	<b>mandatory</b>	сума за полями "Загальна сума з ПДВ за ТТН", розрахунок відбувається автоматично	
3.6.4	DeltaInvoiceAmount	decimal	Разом загальна сума з ПДВ відхилення, грн	0,01	<b>mandatory</b>	сума за полями "Загальна сума з ПДВ відхилення", розрахунок відбувається автоматично	
▼ 3.7	QualityCharacteristicsDisagreement	Розбіжності щодо якісних характеристик вантажу			optional		
3.7.1	AffixedLogisticsSeal.ID	string	Номер пломби згідно з ТТН		optional	тільки для читання	
3.7.2	AffixedLogisticsSealNotes	string	Відомості про пошкодження пломби		optional	опис пошкоджень пломби	
3.7.3	ApplicableTransportSettingTemperature.MinimumValueMeasure + MaximumValueMeasure	string	Температурний режим згідно з ТТН		optional	тільки для читання	
3.7.4	ApplicableTransportSettingTemperatureNotes	string	Відомості про недотримання температурного режиму		optional	опис порушення температурного режиму	
3.7.5	PackagingDamageDisagreementNotes	string	Відомості про пошкодження тари		optional	опис пошкоджень тари, пакування, маркування тощо	
3.7.6	OtherDisagreementNotes	string	Відомості про інші розбіжності		optional	опис інших невідповідностей у характеристиках вантажу	
3.8	ConsigneeNotes	string	Опис причин складання акта		<b>mandatory</b>	Короткий або повний опис причин складання акта (наприклад, виявлено розбіжності щодо якісних та/або кількісних характеристик отриманого вантажу тощо)	
3.9	ClaimNotes	string	Висновок (вимоги щодо вирішення розбіжностей)		<b>mandatory</b>	вказується інформація про те, чи слід пред'являти будь-кому претензії і якщо так, то кому саме	
3.10	CarrierNotes	string	Особливі відмітки (Перевізник)		optional	Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (заповнюється перевізником)	
▼ II	<b>UaSignatureStorage.Signature (Підписи)</b>						
R1	STRUCTURAL RULE: Акт потребує щонайменше <b>двох підписів</b> . Порядок підписання бізнес обирає самостійно.						
▼ 1	VisualReferencedDocument						
1.1	TypeCode	string	Тип	акт 916	<b>mandatory</b>	довідник кодів документів	
1.2	Remarks	string	Графічне зображення е-ТТН		optional	base64 графічного відображення акта	
▼ 2	Signature (SigningPartyRoleCode=CN)	ЕП в.о. Вантажоодержувача			optional		

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
2.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	вантажоодержувач CN	<b>mandatory</b>	вантажоодержувач
2.2	PartySignature	string	Підпис		<b>mandatory</b>	base64 підпису р7s
2.3	Name	string	ПІБ		<b>mandatory</b>	ПІБ підписувача (відповідальної особи вантажоодержувача)
2.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи вантажоодержувача)
2.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		<b>mandatory</b>	РНОКПП підписувача (відповідальної особи вантажоодержувача)
▼ 3	Signature (SigningPartyRoleCode=CA)	<b>ЕП в.о. Перевізника</b>			optional	
3.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	перевізнак CA	<b>mandatory</b>	перевізнак
3.2	PartySignature	string	Підпис		<b>mandatory</b>	base64 підпису р7s
3.3	Name	string	ПІБ		<b>mandatory</b>	ПІБ підписувача (відповідальної особи перевізника)
3.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи перевізника)
3.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		<b>mandatory</b>	РНОКПП підписувача (відповідальної особи перевізника)
▼ 4	Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)	<b>ЕП в.о. Вантажовідправника</b>			optional	
4.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	вантажовідправник CZ	<b>mandatory</b>	вантажовідправник
4.2	PartySignature	string	Підпис		<b>mandatory</b>	base64 підпису р7s
4.3	Name	string	ПІБ		<b>mandatory</b>	ПІБ підписувача (відповідальної особи вантажовідправника)
4.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи вантажовідправника)
4.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		<b>mandatory</b>	РНОКПП підписувача (відповідальної особи вантажовідправника)