

АКТ ПЕРЕВАНТАЖЕНИЯ (Reload Act)

1. STRUCTURE OVERVIEW (Full Document)

```
UAECMR_ACT
|-- ACT
| |-- ExchangedDocumentContext
| | |-- SpecifiedTransactionID
| | |-- BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter
| | | `-- ID
| | `-- GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter
| |   `-- ID
|-- ExchangedDocument
| |-- ID
| |-- IssueDateTime
| |-- IssueLogisticsLocation
| | |-- Name
| | `-- Description
| |-- Remarks
| |-- IncludedNote (vehicle_length) [optional*]
| |-- IncludedNote (vehicle_width) [optional*]
| |-- IncludedNote (vehicle_height) [optional*]
| |-- IncludedNote (gross_vehicle_weight_with_cargo) [optional*]
| `-- IncludedNote (vehicle_storage_address) [optional*]
`-- ReloadActPayload
| |-- PreviousAdministrativeReferencedDocument
| | |-- TypeCode
| | |-- ID
| | `-- FormattedIssueDateTime
| |-- CustomerTradeParty (RoleCode=OB) [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID)
| | |-- Name
| | |-- RoleCode (OB)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| |   |-- ID (UNZR)
| |   `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- CarrierTradeParty (RoleCode=CA)
| | |-- ID (@schemeAgencyID="ЄДРПОУ")
| | |-- Name
| | |-- RoleCode (CA)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| |   |-- ID (UNZR)
| |   `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- ConnectingCarrierTradeParty (RoleCode=CH)
| | |-- ID (@schemeAgencyID="ЄДРПОУ")
```

```

|-- Name
|-- RoleCode (CH)
|-- PostalTradeAddress (optional)
| |-- PostcodeCode
| |-- StreetName
| |-- CityName
| |-- CountryID
| `-- CountrySubDivisionName
|-- DefinedTradeContact (optional)
| |-- PersonName
| |-- TelephoneUniversalCommunication.CompleteNumber
| |-- MobileTelephoneUniversalCommunication.CompleteNumber
| `-- EmailURIUniversalCommunication.CompleteNumber
`-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
    |-- ID (UNZR)
    `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
-- ExpeditorTradeParty (RoleCode=FW) [optional]
| |-- ID (@schemeAgencyID)
| |-- Name
| |-- RoleCode (FW)
| `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
    |-- ID (UNZR)
    `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
-- CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TRUCK)
| |-- ApplicableNote (BRAND)
| |-- ApplicableNote (MODEL)
| |-- ID
| `-- AffixedLogisticsSeal.ID (optional)
-- CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE) [optional]
| |-- CharacteristicCode
| |-- ApplicableNote (BRAND)
| |-- ApplicableNote (MODEL)
| |-- ID
| `-- AffixedLogisticsSeal.ID (optional)
-- ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TRUCK)
| |-- ApplicableNote (BRAND)
| |-- ApplicableNote (MODEL)
| |-- ID
| `-- AffixedLogisticsSeal.ID (optional)
-- ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE) [optional]
| |-- CharacteristicCode
| |-- ApplicableNote (BRAND)
| |-- ApplicableNote (MODEL)
| |-- ID
| `-- AffixedLogisticsSeal.ID (optional)
-- CustomerNotes (optional)
-- CarrierNotes
`-- ConnectingCarrierNotes (optional)
-- UaSignatureStorage
|-- VisualReferencedDocument

```

```

|-- TypeCode
|-- Remarks
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=OB) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=CA) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=OV) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=DR) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=CH) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=FW) [optional]

```

РОЛІ УЧАСНИКІВ

Роль (RoleCode)	TradeParty (тіло акта)	Signature (підписи)
CA	CarrierTradeParty — Перевізник (поточний)	Водій Перевізника (поточного)
OV	—	Відповідальна особа Перевізника (поточного)
CH	ConnectingCarrierTradeParty — Наступний Перевізник	Відповідальна особа Наступного Перевізника
DR	—	Водій Наступного Перевізника
OB	CustomerTradeParty — Замовник	Відповідальна особа Замовника
FW	ExpeditorTradeParty — Експедитор	Відповідальна особа Експедитора

2. FULL TAG SPECIFICATION

Розгорнути все

Згорнути все

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
▼ 1	ACT					
▼ 1	ExchangedDocumentContext	Технічні дані				
1.1	SpecifiedTransactionID	string	версія документа		mandatory	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter.ID	string	код документа		mandatory	
1.3	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter.ID	unsignedByte	підтип документа		mandatory	Акт перевантаження
▼ 2	ExchangedDocument	Реквізити Акта				
2.1	ID	string	Номер документа		mandatory	номер Акта
2.2	IssueDateTime	datetime	Дата і час складання документа	yyyy:mm:dd hh:mm:ss	mandatory	дата Акта
▼ 2.3	IssueLogisticsLocation	complex	Місце складання		mandatory	Блок з найменуванням та описом (адресою) місця складання Акта
2.3.1	Name	string	Найменування місця складання		mandatory	Найменування місця складання Акта

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
2.3.2	Description	string	Опис (адреса) місця складання		mandatory	Адреса місця складання Акта
2.4	Remarks	string	Інші примітки		optional	
R0a	STRUCTURAL RULE: блоки IncludedNote (2.5–2.9) є optional у загальному випадку, але mandatory для реєстрації вагогабаритних характеристик ТЗ. Якщо ТЗ змінюється — заповнюються характеристики нового ТЗ; якщо ТЗ не змінюється — поточного.					
▼ 2.5	ExchangedDocument.IncludedNote				optional*	Довжина ТЗ, м
2.5.1	IncludedNote.ContentCode (listAgencyID="vehicle_length")	string	Значення		mandatory	*mandatory для реєстрації вагогабаритних характеристик
2.5.2	IncludedNote.Content	string	Роль учасника, що додав значення	довідник ролей	optional	довідник ролей
▼ 2.6	ExchangedDocument.IncludedNote				optional*	Ширина ТЗ, м
2.6.1	IncludedNote.ContentCode (listAgencyID="vehicle_width")	string	Значення		mandatory	*mandatory для реєстрації вагогабаритних характеристик
2.6.2	IncludedNote.Content	string	Роль учасника, що додав значення	довідник ролей	optional	довідник ролей
▼ 2.7	ExchangedDocument.IncludedNote				optional*	Висота ТЗ, м
2.7.1	IncludedNote.ContentCode (listAgencyID="vehicle_height")	string	Значення		mandatory	*mandatory для реєстрації вагогабаритних характеристик
2.7.2	IncludedNote.Content	string	Роль учасника, що додав значення	довідник ролей	optional	довідник ролей
▼ 2.8	ExchangedDocument.IncludedNote				optional*	Повна маса ТЗ з вантажем, т
2.8.1	IncludedNote.ContentCode (listAgencyID="gross_vehicle_weight_with_cargo")	string	Значення		mandatory	*mandatory для реєстрації вагогабаритних характеристик
2.8.2	IncludedNote.Content	string	Роль учасника, що додав значення	довідник ролей	optional	довідник ролей
▼ 2.9	ExchangedDocument.IncludedNote				optional*	Місце зберігання автомобіля
2.9.1	IncludedNote.ContentCode (listAgencyID="vehicle_storage_address")	string	Значення		mandatory	Адреса місцезнаходження автомобільного перевізника, його структурного підрозділу або філії, де зберігається ТЗ
2.9.2	IncludedNote.Content	string	Роль учасника, що додав значення	довідник ролей	optional	довідник ролей
▼ 3	ReloadActPayload	Інформація про Акт			mandatory	
▼ 3.1	PreviousAdministrativeReferencedDocument	Інформація про е-ТТН, для якої складається акт			mandatory	
3.1.1	PreviousAdministrativeReferencedDocument.TypeCode	string	Тип документа	ТТН 730	mandatory	довідник кодів документів
3.1.2	PreviousAdministrativeReferencedDocument.ID	string	Номер документа-підстави (ТТН)		mandatory	тільки для читання (Має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН)
3.1.3	PreviousAdministrativeReferencedDocument.FormattedIssueDateTime	datetime	Дата документа-підстави (ТТН)	yyyy:mm:dd hh:mm:ss	mandatory	тільки для читання (Має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН)
▼ 3.2	CustomerTradeParty (RoleCode=0B)	Замовник			optional	
3.2.1	CustomerTradeParty.ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ" / "РНОКПП" / "ПАСПОРТ")	string	Ідентифікаційний код Замовника		mandatory	тільки для читання
3.2.2	CustomerTradeParty.Name	string	Повне найменування Замовника		mandatory	тільки для читання
3.2.3	CustomerTradeParty.RoleCode	string	Роль учасника	замовник 0B	mandatory	тільки для читання
▼ 3.2.4	CustomerTradeParty.SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Замовника		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
3.2.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Замовника	XXXXXXXX-XXXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.2.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.3	CarrierTradeParty (RoleCode=CA)	Перевізник, що здає вантаж			mandatory	
3.3.1	CarrierTradeParty.ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ")	string	Ідентифікаційний код Перевізника		mandatory	тільки для читання
3.3.2	CarrierTradeParty.Name	string	Повне найменування Перевізника		mandatory	тільки для читання
3.3.3	CarrierTradeParty.RoleCode	string	Роль учасника	перевізник CA	mandatory	довідник ролей
▼ 3.3.4	CarrierTradeParty.SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Перевізника		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.3.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Перевізника	XXXXXXXX-XXXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.3.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.4	ConnectingCarrierTradeParty (RoleCode=CH)	Перевізник, що приймає вантаж (Наступний Перевізник)			mandatory	
3.4.1	ConnectingCarrierTradeParty.ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ")	string	Ідентифікаційний код Наступного Перевізника		mandatory	ЄДРПОУ суб'єкта господарювання (юридичної особи або ФОП) або РНОКПП фізичної особи, з яким укладено договір на надання транспортних послуг
3.4.2	ConnectingCarrierTradeParty.Name	string	Повне найменування Наступного Перевізника		mandatory	найменування суб'єкта господарювання (юридичної особи або ФОП) або ПІБ фізичної особи, з яким укладено договір на надання транспортних послуг
3.4.3	ConnectingCarrierTradeParty.RoleCode	string	Роль учасника	наступний перевізник CH	mandatory	довідник ролей
▼ 3.4.4	ConnectingCarrierTradeParty.PostalTradeAddress	complex	Юридична адреса Наступного Перевізника		optional	
3.4.4.1	PostalTradeAddress.PostcodeCode	string	Індекс		optional	
3.4.4.2	PostalTradeAddress.StreetName	string	Адреса		mandatory	
3.4.4.3	PostalTradeAddress.CityName	string	Місто		mandatory	
3.4.4.4	PostalTradeAddress.CountryID	string	Країна	Україна UA	mandatory	
3.4.4.5	PostalTradeAddress.CountrySubDivisionName	string	Область + район		optional	
▼ 3.4.5	ConnectingCarrierTradeParty.DefinedTradeContact	complex	Контактні/відповідальні особи Наступного Перевізника		optional	
3.4.5.1	DefinedTradeContact.PersonName	string	ПІБ		optional	
3.4.5.2	DefinedTradeContact.TelephoneUniversalCommunication.CompleteNumber	string	Основний телефон		optional	
3.4.5.3	DefinedTradeContact.MobileTelephoneUniversalCommunication.CompleteNumber	string	Мобільний телефон		optional	
3.4.5.4	DefinedTradeContact.EmailURIUniversalCommunication.CompleteNumber	string	Електронна адреса		optional	
▼ 3.4.6	ConnectingCarrierTradeParty.SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Наступного Перевізника		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.4.6.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Наступного Перевізника	XXXXXXXX-XXXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
3.4.6.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.5	ExpeditorTradeParty (RoleCode=FW)	Експедитор			optional	
3.5.1	ExpeditorTradeParty.ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ" / "РНОКПП" / "ПАСПОРТ")	string	ЄДРПОУ або РНОКПП або ПАСПОРТ Експедитора	ЄДРПОУ: 8 цифр РНОКПП: 10 цифр ПАСПОРТ: 2 літери та 6 цифр або 9 цифр (ID картка)	mandatory	ЄДРПОУ суб'єкта господарювання або РНОКПП фізичної особи, з яким укладено договір транспортного експедирування
3.5.2	ExpeditorTradeParty.Name	string	Повне найменування Експедитора		mandatory	Найменування юридичної особи або ФОП, або ПІБ фізичної особи
3.5.3	ExpeditorTradeParty.RoleCode	string	Роль учасника	експедитор FW	mandatory	довідник ролей
▼ 3.5.4	ExpeditorTradeParty.SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Експедитора		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.5.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Експедитора	XXXXXXXX-XXXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.5.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.6	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TRUCK)	Автомобіль, що розвантажується			mandatory	
3.6.1	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ApplicableNote (BRAND)	string	Марка автомобіля		mandatory	тільки для читання
3.6.2	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ApplicableNote (MODEL)	string	Модель автомобіля		mandatory	тільки для читання
3.6.3	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ID	string	Реєстраційний номер автомобіля		mandatory	тільки для читання
3.6.4	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.AffixedLogisticsSeal.ID	string	Номер пломби (автомобіль)		optional	тільки для читання
▼ 3.7	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	Причіп/напівпричіп, що розвантажується			optional	
3.7.1	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.CharacteristicCode	string	Тип причіп/напівпричіп	Причіп 14 / Напівпричіп 17	mandatory	тільки для читання
3.7.2	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ApplicableNote (BRAND)	string	Марка причіп/напівпричіп		mandatory	тільки для читання
3.7.3	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ApplicableNote (MODEL)	string	Модель причіп/напівпричіп		mandatory	тільки для читання
3.7.4	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ID	string	Реєстраційний номер причіп/напівпричіп		mandatory	тільки для читання
3.7.5	CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.AffixedLogisticsSeal.ID	string	Номер пломби (причіп/напівпричіп)		optional	тільки для читання
▼ 3.8	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TRUCK)	Автомобіль, що завантажується			mandatory	
3.8.1	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ApplicableNote (BRAND)	string	Марка автомобіля		mandatory	марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.8.2	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ApplicableNote (MODEL)	string	Модель автомобіля		mandatory	модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.8.3	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ID	string	Реєстраційний номер автомобіля		mandatory	реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом
3.8.4	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.AffixedLogisticsSeal.ID	string	Номер пломби (автомобіль)		optional	відбиток пломби, якою проводилося пломбування автомобіля

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
▼ 3.9	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	Причіп/напівпричіп, що завантажується			optional	
3.9.1	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.CharacteristicCode	string	Тип причіп/напівпричіп	Причіп 14 / Напівпричіп 17	mandatory	тип: причіп або напівпричіп
3.9.2	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ApplicableNote (BRAND)	string	Марка причіп/напівпричіп		mandatory	марка причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.9.3	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ApplicableNote (MODEL)	string	Модель причіп/напівпричіп		mandatory	модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.9.4	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.ID	string	Реєстраційний номер причіп/напівпричіп		mandatory	реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.9.5	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment.AffixedLogisticsSeal.ID	string	Номер пломби (причіп/напівпричіп)		optional	відбиток пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа
3.10	CustomerNotes	string	Опис причин складання акта (Замовник)		optional	Короткий або повний опис причин складання Акта (заповнюється Замовником, якщо він ініціатор)
3.11	CarrierNotes	string	Опис причин складання акта (Перевізник)		optional	Короткий або повний опис причин складання Акта або інформація про причину незгоди з Актом
3.12	ConnectingCarrierNotes	string	Особливі відмітки		optional	Інформація щодо незгоди зі змістом Акта
▼ II	UaSignatureStorage (Підписи)					
▼ 1	VisualReferencedDocument				optional	
1.1	TypeCode	string	Тип	акт 916	mandatory	довідник кодів документів
1.2	Remarks	string	Графічне зображення е-ТТН		optional	base64 графічного відображення акта
R2	STRUCTURAL RULE: Акт потребує щонайменше двох підписів . Порядок підписання бізнес обирає самостійно. Ролі підписів відрізняються від ролей TradeParty: CA = водій Перевізника, OV = в.о. Перевізника, DR = водій Наступного Перевізника, CH = в.о. Наступного Перевізника.					TradeParty: CA = водій Перевізника, OV = в.о. Перевізника, DR =
▼ 2	Signature (SigningPartyRoleCode=OB)	КЕП Замовника			optional	
2.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	замовник OB	mandatory	замовник
2.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису p7s
2.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи замовника)
2.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи замовника)
2.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи замовника)
▼ 3	Signature (SigningPartyRoleCode=CA)	ЕП водія Перевізника, що здає вантаж			mandatory	
3.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	перевізник CA	mandatory	перевізник
3.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису p7s
3.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (водія)
3.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (водія)
3.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (водія)
▼ 4	Signature (SigningPartyRoleCode=OV)	ЕП в.о. Перевізника, що здає вантаж			optional	
4.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	перевізник OV	mandatory	перевізник
4.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису p7s
4.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи перевізника)
4.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи перевізника)

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
4.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи перевізника)
▼ 5	Signature (SigningPartyRoleCode=DR)	ЕП водія, що приймає вантаж			optional	
5.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	водій DR	mandatory	водій
5.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису р7s
5.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (водія)
5.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (водія)
5.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (водія)
▼ 6	Signature (SigningPartyRoleCode=CH)	ЕП в.о. Перевізника, що приймає вантаж			optional	
6.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	наступний перевізник CH	mandatory	перевізник
6.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису р7s
6.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи перевізника)
6.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи перевізника)
6.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи перевізника)
▼ 7	Signature (SigningPartyRoleCode=FW)	ЕП відповідальної особи Експедитора			optional	
7.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	експедитор FW	mandatory	експедитор
7.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису р7s
7.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи експедитора)
7.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи експедитора)
7.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи експедитора)