

АКТ ПРИМУСОВОГО ЗАВЕРШЕННЯ Е-ТТН (Stop Act)

1. STRUCTURE OVERVIEW (Full Document)

```
UAECMR_ACT
|-- ACT
| |-- ExchangedDocumentContext
| | |-- SpecifiedTransactionID
| | |-- BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter
| | `-- GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter
| |-- ExchangedDocument
| | |-- ID
| | |-- IssueDateTime
| | |-- IssueLogisticsLocation
| | |-- Name
| | `-- Description
| `-- Remarks
|-- StopActPayload
| |-- PreviousAdministrativeReferencedDocument
| | |-- TypeCode
| | |-- ID
| | `-- FormattedIssueDateTime
| |-- CustomerTradeParty (RoleCode=OB) [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID)
| | |-- Name
| | |-- RoleCode (OB)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| | | |-- ID (UNZR)
| | | `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- CarrierTradeParty (RoleCode=CA) [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID)
| | |-- Name
| | |-- RoleCode (CA)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| | | |-- ID (UNZR)
| | | `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- StorageTradeParty (RoleCode=WD) [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID)
| | |-- Name
| | |-- RoleCode (WD)
| | `-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
| | | |-- ID (UNZR)
| | | `-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
| |-- ExpeditorTradeParty (RoleCode=FW) [optional]
| | |-- ID (@schemeAgencyID)
```

```

|-- Name
|-- RoleCode (FW)
|-- SpecifiedGovernmentRegistration (optional)
|-- ID (UNZR)
|-- TypeCode (TRADEPARTY_UNZR)
|-- CustomerNotes [optional]
|-- CarrierNotes [optional]
|-- StorageNotes [optional]
|-- ExpeditorNotes [optional]
-- UaSignatureStorage
|-- VisualReferencedDocument
| |-- TypeCode
| |-- Remarks
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=OB) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=CA) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=DR) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=FW) [optional]
|-- Signature (SigningPartyRoleCode=WD) [optional]

```

2. FULL TAG SPECIFICATION

Розгорнути все

Згорнути все

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
▼ 1	ACT					
▼ 1	ExchangedDocumentContext	Технічні дані				
1.1	SpecifiedTransactionID	string	версія документа		mandatory	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	string	код документа		mandatory	
1.3	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	unsignedByte	підтип документа		mandatory	Акт примусового завершення е-ТТН
▼ 2	ExchangedDocument	Реквізити Акта				
2.1	ID	string	Номер документа		mandatory	номер Акта
2.2	IssueDateTime	datetime	Дата і час складання документа	yyyy:mm:dd hh:mm:ss	mandatory	дата Акта
▼ 2.3	IssueLogisticsLocation	complex	Місце складання		mandatory	Блок з найменуванням та описом (адресою) місця складання Акта
2.3.1	Name	string	Найменування місця складання		mandatory	Найменування місця складання Акта
2.3.2	Description	string	Опис (адреса) місця складання		mandatory	Адреса місця складання Акта
2.4	Remarks	string	Інші примітки		optional	
▼ 3	StopActPayload	Інформація про Акт				
▼ 3.1	PreviousAdministrativeReferencedDocument	Інформація про е-ТТН, для якої складається акт				

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
3.1.1	TypeCode	string	Тип документа	ТТН 730	mandatory	довідник кодів документів
3.1.2	ID	string	Номер документа-підстави (ТТН)		mandatory	тільки для читання (Має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН)
3.1.3	FormattedIssueDateTime	datetime	Дата документа-підстави (ТТН)	yyyy:mm:dd hh:mm:ss	mandatory	тільки для читання (Має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН)
▼ 3.2	CustomerTradeParty (RoleCode=OB)	Замовник			optional	
3.2.1	ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ" / "РНОКПП" / "ПАСПОРТ")	string	Ідентифікаційний код Замовника		mandatory	тільки для читання
3.2.2	Name	string	Найменування Замовника		mandatory	тільки для читання
3.2.3	RoleCode	string	Роль учасника	замовник OB	mandatory	тільки для читання
▼ 3.2.4	SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Замовника		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.2.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Замовника	XXXXXXXX-XXXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.2.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.3	CarrierTradeParty (RoleCode=CA)	Перевізник			optional	
3.3.1	ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ" / "РНОКПП" / "ПАСПОРТ")	string	Ідентифікаційний код Перевізника		mandatory	тільки для читання
3.3.2	Name	string	Повне найменування Перевізника		mandatory	тільки для читання
3.3.3	RoleCode	string	Роль учасника	перевізник CA	mandatory	тільки для читання
▼ 3.3.4	SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Перевізника		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.3.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Перевізника	XXXXXXXX-XXXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.3.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.4	StorageTradeParty (RoleCode=WD)	Проміжний склад			optional	
3.4.1	ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ" / "РНОКПП" / "ПАСПОРТ")	string	Ідентифікаційний код Проміжного складу		mandatory	тільки для читання
3.4.2	Name	string	Повне найменування Проміжного складу		mandatory	тільки для читання
3.4.3	RoleCode	string	Роль учасника	проміжний склад WD	mandatory	тільки для читання
▼ 3.4.4	SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Проміжного складу		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.4.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Проміжного складу	XXXXXXXX-XXXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.4.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
▼ 3.5	ExpeditorTradeParty (RoleCode=FW)	Експедитор			optional	
3.5.1	ExpeditorTradeParty.ID (schemeAgencyID="ЄДРПОУ" / "РНОКПП" / "ПАСПОРТ")	string	ЄДРПОУ або РНОКПП або ПАСПОРТ Експедитора	ЄДРПОУ: 8 цифр РНОКПП: 10 цифр ПАСПОРТ: 2 літери та 6 цифр або 9 цифр (ID картка)	mandatory	тільки для читання

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
3.5.2	ExpeditorTradeParty.Name	string	Повне найменування Експедитора		mandatory	тільки для читання
3.5.3	ExpeditorTradeParty.RoleCode	string	Роль учасника	експедитор FW	mandatory	тільки для читання
▼ 3.5.4	ExpeditorTradeParty.SpecifiedGovernmentRegistration	complex	УНЗР Експедитора		optional	Блок заповнюється за наявності УНЗР
3.5.4.1	SpecifiedGovernmentRegistration.ID	string	УНЗР Експедитора	XXXXXXXX-XXXXX	mandatory	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
3.5.4.2	SpecifiedGovernmentRegistration.TypeCode	string	TRADEPARTY_UNZR	TRADEPARTY_UNZR	mandatory	TRADEPARTY_UNZR
3.6	CustomerNotes	string	Опис причин складання акта (Замовник)		optional	Короткий або повний опис причин складання Акта
3.7	CarrierNotes	string	Особливі відмітки (Перевізник)		optional	Інформація щодо незгоди зі змістом Акта
3.8	StorageNotes	string	Особливі відмітки (Проміжний склад)		optional	Інформація щодо незгоди зі змістом Акта
3.9	ExpeditorNotes	string	Особливі відмітки (Експедитор)		optional	Інформація щодо незгоди зі змістом Акта
▼ II	UaSignatureStorage.Signature (Підписи)					
▼ 1	VisualReferencedDocument					
1.1	TypeCode	string	Тип	акт 916	optional	довідник кодів документів
1.2	Remarks	string	Графічне зображення е-ТТН		optional	base64 графічного відображення акта
▼ 2	Signature (SigningPartyRoleCode=OB)	КЕП в.о. Замовника			optional	
2.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	замовник OB	mandatory	замовник
2.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису p7s
2.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи замовника)
2.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи замовника)
2.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи замовника)
▼ 3	Signature (SigningPartyRoleCode=CA)	КЕП в.о. Перевізника			optional	
3.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	перевізник CA	mandatory	перевізник
3.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису p7s
3.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи перевізника)
3.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи перевізника)
3.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи перевізника)
▼ 4	Signature (SigningPartyRoleCode=WD)	КЕП в.о. Проміжного складу			optional	
4.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	проміжний склад WD	mandatory	проміжний склад
4.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису p7s
4.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи проміжного складу)
4.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи проміжного складу)
4.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи проміжного складу)
▼ 5	Signature (SigningPartyRoleCode=FW)	ЕП відповідальної особи Експедитора			optional	

№ з/п	Назва тегу Uncefact	Тип даних	Значення тегу	Обмеження	Обов'язковість	Зміст тегу (як заповнювати)
5.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	експедитор FW	mandatory	експедитор
5.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису р7s
5.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (відповідальної особи експедитора)
5.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (відповідальної особи експедитора)
5.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (відповідальної особи експедитора)
▼ 6	Signature (SigningPartyRoleCode=DR)	ЕП водія Перевізника			optional	
6.1	SigningPartyRoleCode	string	Роль підписувача	водій DR	mandatory	водій
6.2	PartySignature	string	Підпис		mandatory	base64 підпису р7s
6.3	Name	string	ПІБ		mandatory	ПІБ підписувача (водія)
6.4	Position	string	Посада		optional	Посада підписувача (водія)
6.5	SpecifiedTaxRegistration.ID	string	Ідентифікаційний код		mandatory	РНОКПП підписувача (водія)